



## JABATAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA

### Sijil Pendaftaran Syarikat Kontraktor Petroleum

Adalah dengan ini  
**SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD**  
didaftarkan sebagai Syarikat Kontraktor Petroleum.  
Pendaftaran ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti termaktub di  
belakang sijil.

**Alamat Berdaftar:**

E-05-01, Starparc Point,  
Jalan Taman Ibu Kota,  
Danau Kota,  
53300 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

**Alamat Premis/Kilang:**

No.50, Jalan Meranti Jaya 11,  
Meranti Industrial Park,  
Puchong,  
47100 Selangor  
(SL/19/01/147255)

SKOP : KPD 01 & KPD 02  
NO.PENDAFTARAN : BP 21/291  
TEMPOH KELULUSAN : 22 DIS 2019 HINGGA 21 DIS 2022



MOHD ANUAR BIN EMBI  
PENGARAH  
BAHAGIAN KESELAMATAN PETROLEUM  
JABATAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN  
MALAYSIA

TARIKH : 22 DIS 2019  
NO.SIRI : 171/2-Jld.2 (51)



Kelulusan pendaftaran ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti di bawah:-

- i. Jabatan ini hendaklah diberitahu sekiranya terdapat sebarang pertukaran, tambahan atau pemindahan pada nama syarikat, alamat dan pegawai teknikal.
- ii. Sebelum kerja-kerja pemasangan boleh dijalankan, pihak tuan mestilah terlebih dahulu mendapat kebenaran memasang (PTI) dari Jabatan ini.
- iii. Semua kerja-kerja kimpalan mestilah dibuat oleh pengimpal yang diluluskan oleh Jabatan atau pihak Badankuasa Memeriksa yang diiktiraf oleh Jabatan ini mengikut Spesifikasi Tatacara Kimpalan (*Welding Procedure Specification*) yang diluluskan. Semua kerja-kerja kimpalan hendaklah dijalankan di bawah penyeliaan yang rapi oleh pegawai kawalan mutu pihak tuan sendiri.
- iv. Pihak tuan juga dikehendaki memastikan semua rekod-rekod Spesifikasi Tatacara Kimpalan (WPS), Ujian Kelayakan Pengimpal (WQT) dan Rekod Pengimpal (Borang BP 1) disimpan dengan baik untuk semakan. Semua rekod-rekod ini perlu dihantar ke Jabatan ini semasa membuat permohonan pembaharuan pendaftaran syarikat.
- v. Pihak tuan hendaklah menyediakan latihan secukupnya kepada pekerja berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi memastikan pekerja dapat bekerja dalam keadaan selamat dan sihat.
- vi. Pihak tuan hendaklah memastikan peralatan petroleum seperti injap, alat atur dan sebagainya yang dipasang telah mendapat kelulusan.
- vii. Pihak tuan mestilah mematuhi kehendak-kehendak peraturan Jabatan ini yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.
- viii. Pihak tuan hendaklah memohon pembaharuan pendaftaran dengan jabatan ini **sekurang-kurangnya tiga (3) bulan** sebelum tarikh tamat kelulusan.
- ix. Audit pemantauan akan dilakukan ke atas premis tuan sepanjang tempoh kelulusan ini bagi menguji kepatuhan kepada syarat yang telah ditetapkan. Kelulusan ini boleh ditarik balik sekiranya terdapat pelanggaran.
- x. Sekiranya pihak tuan bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat seperti di atas, sila maklumkan ke Jabatan ini secara bertulis dalam masa **empat belas (14) hari** dari tarikh surat ini dikeluarkan.

SKOP PERMOHONAN		
JENIS	KOD	PENERANGAN
KONTRAKTOR PETROLEUM	KPD 01	(Talian Paip) Darat
	KPD 02	(Paip Retikulasi) Darat
	KPT 01	Penguliran Panas ( <i>Hot Tapping</i> )
	KPL 01	(Talian Paip) Laut
	KPN 01	(Talian Paip) <i>Non-Metallic</i>




## Maklumat Tempat Kerja

No. Pendaftaran	SL/19/01/147255	Tarikh Daftar	6/11/2019			
Nama Organisasi	SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD					
Alamat Berdaftar	NO. 50, JALAN MERANTI JAYA 11, MERANTI INDUSTRIAL PARK, 47100 PUCHONG SELANGOR					
Nama Pemunya	SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD (SL/19/01/147255)					
Sektor Industri	Pembuatan					
Pengelasan Perusahaan	Manufacture of other fabricated metal products n.e.c					
No ROC	SL/19/01/147255	E-Mail	authority@synerlitz.com.my			
No Telefon	0341416193	No Fax	0341418193			
Luas Lantai (m2)	185.5					
Bil Pekerja	Lelaki	7	Perempuan	0	Jumlah	7
Nama Pegawai Bertanggungjawab	TAN SUAN KOK					
Dasar Am			Jawatankuasa Keselamatan	Ada		
Nama Pegawai SHO						
Nama Projek (Jika Pembinaan)						

Tarikh Pemeriksaan	Tarikh Habis Tempoh	Pemeriksa	Tahap Pematuhan	Catatan	Perakuan
20/07/2022	19/10/2023	TENGKU NUR ANISA BINTI TENGKU ASMARA	A	Kilang berada dalam keadaan bersih dan teratur. Kebanyakan kerja di lakukan di tapak dan kilang lebih banyak digunakan untuk menyimpan barangan. Kilang mempunyai dokumentasi lengkap.	
02/04/2021	01/07/2022	ZARINA BINTI JAMARON	B	Tempat kerja adalah memuaskan semasa pemeriksaan. Buat masa ini tempat kerja tiada aktiviti kerja. Kerja banyak dibuat di site. Rekod berkaitan KKP disediakan dan disenggara dengan baik	
05/11/2019	04/02/2021	MOHAMED NAZRON SHAH BIN AHMAD	B	keseluruhan pemeriksaan kilang adalah di dapati memuaskan dan jumlah pekerja hanya 1 org shj di kilang dan lain-lain banyak untuk aktiviti di site. jentera juga kebanyakan yg didaftarkan adalah untuk kegunaan di site pada amnya.	



**KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**  
**Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selangor**  
**LAPORAN PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA**

Nama Organisasi	SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD					
Alamat Organisasi	NO. 50, JALAN MERANTI JAYA 11, MERANTI INDUSTRIAL PARK, PUCHONG 47100 SELANGOR					
No Pendaftaran Tempat Kerja	SL/19/01/147255					
Bilangan Pekerja	Bil Lelaki	5	Bil Perempuan	0	Jumlah	5
Tarikh Pemeriksaan	20/07/2022					
Nama Pemeriksa	TENGGU NUR ANISA BINTI TENGGU ASMARA					
Keputusan	<b>Tahap Pematuhan : A Tahap Pencapaian : 95.10</b>					
Tandatangan Pemeriksa						

Laporan Pemeriksaan Tempat Kerja

Checklist No :  
SL/22/OSHKJ/tengkunuranisa/06426

**Audit Dokumentasi**

Perkara	Keputusan	Catatan
<b>A. DASAR</b>		
1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Sekiranya 'Tidak', A(2) akan 'Tidak', sekiranya 'N/A', item A(2) akan 'N/A')	Ya	
2. Penglibatan / Pemahaman Pekerja	Ya	
<b>B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING)</b>		
1. Tanggungjawab KKP dinyatakan secara jelas untuk semua pekerja	Ya	
2. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Sekiranya 'Ya' atau 'Tidak' B(4) adalah 'N/A').	Ya	
3. Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan (Sekiranya 'Ya', item 5(a hingga d) adalah 'N/A', sekiranya 'Tidak', item 3(a hingga d) adalah 'Tidak' dan item B (5) (a hingga d) adalah 'N/A', sekiranya 'N/A', item 3(a hingga d) adalah 'N/A')	Ya	

a) Keahlian	Ya	
b) Mesyuarat berkala	Ya	
c) Pemeriksaan Tempat Kerja oleh JKK	Ya	
d) Siasatan Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan, Kemalangan Nyaris oleh JKK	NA	
4. Pegawai Yang Bertanggungjawab	NA	
5. Pasukan Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Team)	NA	
a) Keahlian	NA	
b) Mesyuarat/Perbincangan	NA	
c) Pemeriksaan Tempat Kerja	NA	
d) Siasatan Kemalangan, Penyakit Pekerjaan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan, Kemalangan Nyaris	NA	
<b>C. LATIHAN</b>		
1. Perancangan	Ya	
2. Pelaksanaan		
a) Induksi	Ya	
b) On-Job Training	Ya	
c) ERP	Ya	
d) Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya	NA	
e) Pengurusan Pendedahan Bunyi Bising	Ya	
f) Latihan kepada kontraktor, pelawat dan orang lain selain pekerja	Tidak	
3. Refresher Training	Ya	
4. Penilaian	Ya	
<b>D. PENYIMPANAN REKOD</b>		
1. Penaksiran Risiko (Risk Assesment)	Ya	
2. Bahan Kimia Berbahaya		
a) Daftar Bahan Kimia Berbahaya	Ya	
b) Laporan Penaksiran Risiko Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan (CHRA)	NA	
c) Pemonitoran Pendedahan Bahan Kimia	Ya	

d) Kawalan Kejuruteraan	Ya	
e) Pengawasan Perubatan	Ya	
f) Helaian Data Keselamatan (SDS)	Ya	
3. Pengurusan Pendedahan Bunyi Bising		
a) Laporan Pemonitoran Bunyi Bising	Tidak	
b) Program Ujian Audiometrik	Tidak	
4. Pengurusan Jentera / Loji		
a) Penyelenggaraan	Ya	
b) Sijil Perakuan Kelayakan	Ya	
c) OYK :		
i) Jurutera Stim	NA	
ii) Drebar Enjin (Boilerman)/ IPD	NA	
iii) Operator Kren	NA	
iv) Pengendali Perancah	NA	
5. Pelan Tindakan Kecemasan (ERP)		
a) Prosedur (ERP)	Ya	
b) Pelan Laluan Kecemasan	Ya	
c) Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT)	Ya	
d) Senarai Talian Kecemasan	Ya	
e) Sijil Perakuan (BOMBA)	Ya	
6. Pengurusan Kontraktor		
a) Kontrak perjanjian melibatkan KKP	Ya	
b) Pemantauan Kontraktor	Ya	
7. NADOPOD		
a) JKPP 6 / JKPP 7	NA	
b) JKPP 8	Ya	
8. Pengurusan Alat Pelindung Diri		
a) Rekod PPE	Ya	

**Audit Fizikal**

<b>Perkara</b>	<b>Keputusan</b>	<b>Catatan</b>
<b>A. BAHAN KIMIA BERBAHAYA</b>		
1. Pelabelan	Ya	
2. Kawalan risiko	Ya	
3. Tanda amaran	Ya	
4. Penstoran	Ya	
5. Helaian Data Keselamatan (SDS)	Ya	
<b>B. PENGURUSAN BUNYI BISING</b>		
1. Kawalan risiko	Ya	
2. Tanda Amaran	Tidak	
<b>C. ERGONOMIK</b>		
1. Majikan mengenalpasti masalah ergonomik	Ya	
2. Langkah-langkah kawalan	Ya	
<b>D. PENILAIAN TEMPAT KERJA</b>		
1. Tanda laluan keluar dan Lampu kecemasan	Ya	
2. Laluan yang tiada halangan	Ya	
3. Susunan barang teratur	Ya	
4. Pengesahan struktur selamat pelantar kerja / beban	Ya	
5. Penandaan kawasan kerja	Ya	
6. Keadaan sempurna lantai kerja, pelantar dan tangga	Ya	
7. Tepian terbuka dihadang	Ya	
8. Lubang dan pembukaan lantai ditutup / dipagar	NA	
9. Kebersihan dan kekemasan kawasan kerja	Ya	
10. Kawalan risiko bekerja di tempat tinggi lebih dari 10 kaki	NA	
11. Kawalan risiko dari aspek persekitaran pekerjaan	Ya	
<b>E. PENGURUSAN LOJI DAN JENTERA</b>		
1. Kawalan risiko	Ya	
2. Prosedur Kerja Selamat (SOP)	Ya	
3. Nombor Pendaftaran Jentera Berperakuan	Ya	
4. Tanda amaran	Ya	

5. Keselamatan elektrik	Ya	
<b>F. KEBAJIKAN</b>		
1. Kemudahan tandas	Ya	
2. Tempat / Ruang rehat (Ruang solat)	Ya	
3. Kemudahan air minuman yang bersih	Ya	
4. Kemudahan riadah dan sosial	Ya	
<b>G. PELAN TINDAKAN KECEMASAN (ERP)</b>		
1. Peti Pertolongan Cemas / First Aids Box	Ya	
2. Alat menentang kebakaran	Ya	
3. Tempat berkumpul	Ya	





**Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selangor**  
*Department of Occupational Safety and Health*  
*Ministry of Human Resources*

## GRED PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA

# A

**Nama Kilang/Premis:**

SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD (SL/19/01/147255)

NO. 50, JALAN MERANTI JAYA 11, MERANTI INDUSTRIAL PARK, 47100 PUCHONG  
SELANGOR

**Tarikh Pemeriksaan :** 22/07/2022

**Tahap Pematuhan :** A **Tahap Pencapaian :** 95.10



Verifikasi Dokumen

**Rumusan Keputusan Pemeriksaan****Audit Dokumentasi ( 91% - A )**

Tajuk	Jumlah Markah Penuh	Markah Diperolehi	Jumlah Peratusan Diperolehi (%)	Gred
A. DASAR	2	2	100	A
B. PENGELOLAAN KKP (OSH ORGANIZING)	6	6	100	A
C. LATIHAN	8	7	88	B
D. PENYIMPANAN REKOD	19	17	89	B

**Audit Fizikal ( 97% - A )**

Tajuk	Jumlah Markah Penuh	Markah Diperolehi	Jumlah Peratusan Diperolehi (%)	Gred
A. BAHAN KIMIA BERBAHAYA	5	5	100	A
B. PENGURUSAN BUNYI BISING	2	1	50	D
C. ERGONOMIK	2	2	100	A
D. PENILAIAN TEMPAT KERJA	9	9	100	A
E. PENGURUSAN LOJI DAN JENTERA	5	5	100	A
F. KEBAJIKAN	4	4	100	A
G. PELAN TINDAKAN KECEMASAN (ERP)	3	3	100	A

Adalah disahkan bahawa hasil pemeriksaan telah dimaklumkan kepada majikan/wakil majikan.



## Doket PPA

No Pendaftaran Pemasangan	SL PPA 82316	Tarikh Daftar	6/11/2019
No Pendaftaran Tempat Kerja	SL/19/01/147255		
Tempat Kerja	SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD		
Alamat Tempat Kerja	NO. 50, JALAN MERANTI JAYA 11, MERANTI INDUSTRIAL PARK, PUCHONG, 47100 SELANGOR		
Nama Pemunya	SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD (SL/19/01/147255)		
Alamat Pemunya	NO. 50, JALAN MERANTI JAYA 11, MERANTI INDUSTRIAL PARK, PUCHONG, 47100 SELANGOR		
Pengelasan Perusahaan	MANUFACTURE OF OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS N.E.C		
Perihal Proses	general machinery		
Jumlah Kuasa (kW)	628.5		

### Senarai PPA

No Rujukan	Nama Jentera	No Siri	Kuasa (kW)	Tahun Dibuat	Pusingan Seminit	Jenis Pemacu	Status
SL PPA 82316/1	Welding Machine	000307611	1	2016	NA	Elektrik	Aktif
SL PPA 82316/2	Bench Drill	NA	370	2015	2300	Elektrik	Aktif
SL PPA 82316/3	Table Grinder	NA	250	2017	1000	Elektrik	Aktif
SL PPA 82316/4	Auto Oxy Cutting Machine	07108085	1.5	2017	0	Elektrik	Aktif
SL PPA 82316/5	Welding Machine	0700300886	1.5	2017	0	Elektrik	Aktif
SL PPA 82316/6	High Pressure Hydrostatic Pump	NA	3.5	2017	1750	Elektrik	Aktif
SL PPA 82316/7	Magnetic Drill	HF-19094	1	2016	780	Elektrik	Aktif

SALINAN ASAL / ORIGINAL COPY



JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN  
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Tingkat 7, Wisma Consplant 2, Jalan SS16/1,  
47500 Selangor

No. Tel : 03-56236400

**Pembayar / Payee**

SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD  
NO. 50, JALAN MERANTI JAYA 11, MERANTI INDUSTRIAL  
PARK,, PUCHONG  
47100 SELANGOR

**No. Resit / Receipt No**

SL/RE/22/77270

**No. Kelulusan JKPP / DOSH Approval No :** SL/19/01/147255

**Tarikh / Date :** 22/07/2022

**Kaedah Bayaran / Method of Payment :** FPX\_B2B\_PBBE

**Masa / Time :** 01:49 PM

Bil	Perihal Transaksi/Transaction Details	Kod Terimaan / AG Code	Amaun / Amount (RM)
1	Bayaran bagi JKPP Bil/Payment for DOSH Bill - SL/BIL/22/93594	71902	193.00
<b>Jumlah / Total</b>			<b>193.00</b>

**Ringgit Malaysia / Malaysian Ringgit :** RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS SEMBILAN PULUH TIGA SAHAJA

**Pengeluar / Issued By :** Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selangor

Ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan.  
This is a computer generated receipt and does not require signature

BNPK(8.15)248-10 SK.6 JD.34(28)



Verifikasi Dokumen



SALINAN AUDIT / AUDIT COPY



JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN  
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA  
Tingkat 7, Wisma Consplant 2, Jalan SS16/1,  
47500 Selangor  
No. Tel : 03-56236400

**Pembayar / Payee**

SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD  
NO. 50, JALAN MERANTI JAYA 11, MERANTI INDUSTRIAL  
PARK,, PUCHONG  
47100 SELANGOR

**No. Resit / Receipt No**

SL/RE/22/77270

**No. Kelulusan JKPP / DOSH Approval No :** SL/19/01/147255

**Tarikh / Date :** 22/07/2022

**Kaedah Bayaran / Method of Payment :** FPX\_B2B\_PBBE

**Masa / Time :** 01:49 PM

Bil	Perihal Transaksi/Transaction Details	Kod Terimaan / AG Code	Amaun / Amount (RM)
1	Bayaran bagi JKPP Bil/Payment for DOSH Bill - SL/BIL/22/93594	71902	193.00
<b>Jumlah / Total</b>			<b>193.00</b>

**Ringgit Malaysia / Malaysian Ringgit :** RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS SEMBILAN PULUH TIGA SAHAJA

**Pengeluar / Issued By :** Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selangor

Ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan.  
This is a computer generated receipt and does not require signature

BNPK(8.15)248-10 SK.6 JD.34(28)



Verikasi Dokumen



SALINAN PEJABAT / OFFICE COPY



JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN  
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA  
Tingkat 7, Wisma Consplant 2, Jalan SS16/1,  
47500 Selangor  
No. Tel : 03-56236400

**Pembayar / Payee**

SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD  
NO. 50, JALAN MERANTI JAYA 11, MERANTI INDUSTRIAL  
PARK,, PUCHONG  
47100 SELANGOR

**No. Resit / Receipt No**

SL/RE/22/77270

**No. Kelulusan JKPP / DOSH Approval No :** SL/19/01/147255

**Tarikh / Date :** 22/07/2022

**Kaedah Bayaran / Method of Payment :** FPX\_B2B\_PBBE

**Masa / Time :** 01:49 PM

Bil	Perihal Transaksi/Transaction Details	Kod Terimaan / AG Code	Amaun / Amount (RM)
1	Bayaran bagi JKPP Bil/Payment for DOSH Bill - SL/BIL/22/93594	71902	193.00
<b>Jumlah / Total</b>			<b>193.00</b>

**Ringgit Malaysia / Malaysian Ringgit :** RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS SEMBILAN PULUH TIGA SAHAJA

**Pengeluar / Issued By :** Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selangor

Ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan.  
This is a computer generated receipt and does not require signature

BNPK(8.15)248-10 SK.6 JD.34(28)



Verikasi Dokumen





**Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selangor**  
Tingkat 7, Wisma Consplant 2  
Jalan SS16/1,  
47500 Subang Jaya Selangor

No. Tel : 03-56236400

No. Faks : 03-56389159

**AKTA KILANG DAN JENTERA 1967**  
**Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan)**  
**Kilang dan Jentera, 1979**  
**Peraturan 16**

**PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN ULANGAN**

Menurut peraturan 16, Peraturan-peraturan di atas, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa kilang dan jentera tuan di premis **SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD** diperihalkan di bawah ini akan saya periksa pada tarikh **20 Julai 2022**. Saya jangka akan tiba di premis tuan pada lebih kurang pukul **11:30 Pagi**.

Jumlah Jentera : 1	
No. Pendaftaran	Perihal
SL/19/01/147255	PEMERIKSAAN KILANG
SL PPA 82316	general machinery

Untuk membolehkan pemeriksaan yang teliti, tuan adalah dikehendaki menyediakan kilang dan jentera tuan menurut peruntukan-peruntukan Peraturan 17, Peraturan-peraturan di atas.

Pengurus/wakil majikan adalah di kehendaki hadir pada masa pemeriksaan dijalankan.

Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi pegawai **TENGGU NUR ANISA BINTI TENGKU ASMARA** dan emelkan kepada [tengkunuranisa@mohr.gov.my](mailto:tengkunuranisa@mohr.gov.my). Maklum balas daripada pihak tuan adalah dalam tempoh 7 hari dari tarikh notis **08 Julai 2022**.

Kegagalan pihak tuan menyediakan kilang dan jentera untuk pemeriksaan boleh dikenakan abortive caj.

Kepada :  
**SYNERLITZ (MALAYSIA) SDN BHD**  
**NO. 50, JALAN MERANTI JAYA 11, MERANTI INDUSTRIAL**  
**PARK,**  
**47100PUCHONG**



**Verifikasi Dokumen**

Ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan.  
This is a computer generated receipt and does not require signature



Ruj. Tuan : PAP/03/19/159-JKKP  
Ruj. Kami : JKKP IS 127/682/2-302(01)  
Tarikh : 6 Mei 2020.

Pengurus,  
**Synerlitz (Malaysia) Sdn. Bhd.**  
E-0501, Starparc Point,  
Jalan Taman Ibu Kota,  
Danau Kota,  
53300 Kuala Lumpur.

Tuan,

**Kelulusan Pembaharuan Pendaftaran Sebagai Syarikat Pembaikpulih Dandang Stim dan Bejana Tekanan Tak Berapi.**

No. Pendaftaran : **BT 21/ 302**  
Tempoh Kelulusan : **8 Mei 2020 hingga 7 Mei 2023.**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada permohonan tuan berhubung perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan meluluskan permohonan pembaharuan syarikat tuan sebagai Syarikat Pembaikpulih Dandang Stim dan Bejana Tekanan Tak Berapi bagi skop berikut :

- i. **SBR01 – Pembaikpulih Dandang Stim.**
- ii. **PVR01 – Pembaikpulih Bejana Tekanan Tak Berapi.**

3. Kelulusan pembaharuan pendaftaran ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti di bawah:-

- a) Jabatan ini hendaklah diberitahu sekiranya ada sebarang pertukaran, tambahan pada kakitangan, jentera dan alamat yang sedia ada. Jabatan ini berhak untuk membatalkan pendaftaran ini jika pihak tuan gagal untuk memaklumkan dengan segera.



Rujukan Kami:

Kelulusan Pembaharuan Pendaftaran Sebagai Syarikat Pemasang, Penyenggara dan Perombak Mesin Angkat.

---

- b) Sebelum kerja-kerja pembinaan boleh dijalankan, pihak syarikat hendaklah mendapatkan kelulusan rekabentuk dari Jabatan ini terlebih dahulu.
- c) Segala prosidur kerja pembinaan struktur mesin angkat mestilah mengikut apa yang dinyatakan dalam manual kawalan kualiti yang telah disemak dan diterima oleh Jabatan ini. Sebarang perubahan yang akan dilakukan pada manual tersebut mestilah mendapat kelulusan dari Jabatan ini.
- d) Semua kerja kimpalan hendaklah dibuat oleh pengimpal syarikat tuan mengikut spesifikasi tatacara kimpalan (WPS) yang diluluskan oleh Badankuasa Memeriksa yang diiktiraf oleh Jabatan ini. Semua kerja kimpalan perlu dijalankan di bawah penyeliaan dan kawalan rapi oleh pihak kawalan mutu tuan sendiri dan semua rekod kimpalan mesti disimpan dengan baik.
- e) Pihak syarikat dikehendaki mengambil perhatian terhadap rekod kawalan mutu setiap projek yang dijalankan. Antaranya adalah :
  - i. Surat kelulusan rekabentuk / surat kebenaran menjalankan pengubahsuaian daripada Jabatan ini.
  - ii. Rekod spesifikasi tatacara kimpalan. ( WPS)
  - iii. Rekod ujian kelayakan pengimpal. ( WQT )
  - iv. Rekod pengimpal ke atas dandang stim dan bejana tekanan tak berapi. ( Jkj 175A )
  - v. Rekod pengimpal. ( *Welding log* )
  - vi. Rekod pengurusan keselamatan dan kesihatan.
  - vii. Rekod pemeriksaan bahan.
  - viii. Rekod ujian tanpa musnah. ( NDE )
  - ix. Rekod ujian hidrostatik. ( Jkj 127 )

Semua rekod perlu disimpan dengan sempurna untuk semakan pihak Jabatan ini dari semasa ke semasa. Rekod ini juga akan disemak semasa membuat permohonan pembaharuan firma yang kompeten.

- f) Semua kerja pembinaan struktur mesin angkat hendaklah dibuat di premis yang beralamat seperti di berikut:
  - i. **No. 50 Jalan Meranti Jaya 11  
Meranti Industrial Park  
47100 Puchong, Selangor.**

Atau di tempat pemilik dandang stim / bejana tekanan tak berapi tersebut.



Rujukan Kami:

Kelulusan Pembaharuan Pendaftaran Sebagai Syarikat Pemasang, Penyenggara dan Perombak Mesin Angkat.

---

- g) Adalah diingat bahawa kerja-kerja baikpulihan dandang stim dan bejana tekanan tak berapi di premis baru hendaklah mendapat kebenaran daripada Jabatan ini terlebih dahulu.
- h) Pihak tuan hendaklah memastikan kakitangan teknikal diberikan maklumat dan latihan yang mencukupi bagi meningkatkan tahap kompetensi.
- i) Pihak tuan hendaklah mengamalkan system pengurusan keselamatan dan kesihatan yang berkesan.
- j) Pihak tuan mestilah mematuhi semua kehendak Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 serta Peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.

4. Pihak tuan perlu memohon pembaharuan sebagai firma yang kompeten dengan Jabatan ini **sekurang-kurangnya tiga (3)** sebelum tamat tempoh kelulusan.

5. Tuan diingatkan bahawa kelulusan ini boleh ditarik balik pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang sebab oleh Ketua Pengarah, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Malaysia sekiranya syarat-syarat di atas dan lain lain syarat Jabatan ini tidak dipatuhi.

6. Sekiranya pihak tuan bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat di atas, sila maklumkan ke Jabatan ini secara bertulis dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh surat ini.

Sekian, terima kasih.

**'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'**

Saya yang menjalankan amanah,



**( AHMAD NAZRI BIN AB KADER )**

Pengarah Bahagian Keselamatan Industri

b.p Ketua Pengarah

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Malaysia.

- s.k.
- i. Semua Pengarah,  
Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negeri
  - ii. Ketua Seksyen Rekabentuk  
Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Ibu Pejabat
  - iii. Fail Timbul